

































**Прайс-лист компании Металлек.
Действителен с 09.10.2024**

№	Светильник	Версия	Изображение	Тип крепления	Номинальная мощность, Вт	Цена с НДС, руб., со склада в Москве
1	Твит	С1		консольное или торшерное	до 35	37 669
					до 55	41 430
					до 80	41 778
		С3		консольное или торшерное	до 105	59 435
					до 160	66 844
					до 215	75 420
	Твит	С1 NEMA		консольное или торшерное	до 35	44 267
					до 55	49 208
					до 80	52 176
		С3 NEMA		консольное или торшерное	до 105	65 156
					до 160	72 565
					до 215	81 994
2	Стилиум	1		консольное или торшерное	до 35	37 669
					до 55	41 430
					до 80	41 778
		3		консольное или торшерное	до 105	59 435
					до 160	66 844
					до 215	75 420







2	Стилиум	1 NEMA		консольное или торшерное	до 35	44 267
					до 55	49 208
					до 80	52 176
		3 NEMA		консольное или торшерное	до 105	65 156
					до 160	72 565
					до 215	81 994
3	Аксис	-		консольное или торшерное	до 35	84 005
					до 55	85 097
					до 85	88 351
					до 110	92 356
	Аксис	NEMA		консольное или торшерное	до 35	86 202
					до 55	87 184
					до 85	91 801
					до 110	95 406
4	Зелда	1		консольное или торшерное	до 35	51 392
					до 55	53 790
		2			до 85	60 577
					до 110	62 621
					до 140	65 395
		3			до 175	85 086
					до 220	91 056
		1 NEMA		до 35	65 662	
				до 55	68 060	






4	Зелда	2 NEMA		консольное или торшерное	до 85	74 846	
		3 NEMA			до 110	76 892	
					до 140	79 665	
	до 175				99 355		
						до 220	105 326
						до 265	119 805
5	Борегар	-		торшерное	до 35	88 672	
					до 55	90 422	
					до 85	91 038	
	NEMA		до 35		93 452		
			до 55		95 201		
			до 85		95 782		
6	Линк Икс	-		торшерное	до 35	98 658	
					до 55	100 380	
					до 85	102 692	
	NEMA		до 35		102 380		
			до 55		104 091		
			до 85		106 401		
7	Амарис	-		торшерное	до 35	91 752	
					до 55	93 352	
					до 85	95 504	









7	Амарис	NEMA		торшерное	до 35	95 213
					до 55	96 804
					до 85	98 954
8	Ксеон	2		крепление на боковую поверхность опоры	до 38	66 377
		2			до 50	66 377
		2 NEMA			до 38	77 568
		2 NEMA			до 50	77 568
9	Сага			торшерное	до 29	68 897
					до 55	73 056
	Сага NEMA			торшерное	до 29	78 690
					до 55	82 849
10	Клио			торшерное	до 35	88 895
					до 55	90 460
					до 85	92 535
	Клио NEMA			торшерное	до 35	92 355
					до 55	93 900
					до 85	95 985

11	Эликс		торшерное	до 35	63 971
				до 55	71 919
				до 85	75 832
	Эликс NEMA		торшерное	до 18	68 280
до 35				68 280	
до 55				76 219	
до 85				81 286	
12	Элси		торшерное	до 35	65 336
				до 55	73 443
	Элси NEMA		торшерное	до 35	69 645
				до 55	77 744
13	Тео-0,6-0,2		световой столбик / осветительный комплекс	до 35	76 147
	Тео-1,0-0,2				86 544
	Тео-2,0-0,5				99 104
	Тео-4,0-1,0				132 241


14	Гриб 1		световой столбик	до 15	72 906	
15	Трэк		световой столбик	до 15	59 200	
16	Тим		световой столбик	до 15	48 201	
17	Квадрус	-		на лире	до 15	33 152
		Моно		на лире	до 35	36 384
		НEMA		на лире	до 15	52 899
		Моно NEMA		на лире	до 35	56 231

18	Приставной кронштейн для установки прожектора Квадрус			крепление на боковую поверхность опоры	-	6 718
19	Керис	2 NEMA	-	на лире	до 80	72 642
		3 NEMA			до 150	78 184
20	Триос	1		на лире	до 175	64 216
		2		на лире	до 350	144 890
		3		на лире	до 525	214 386
	Триос	1 NEMA		на лире	до 175	73 338
		2 NEMA		на лире	до 350	154 038

20	Триос	3 NEMA		на лире	до 525	224 696
21	Зенит	2		на лире	до 1000	288 520
		3		на лире	до 1500	380 601
	Зенит	2 NEMA		на лире	до 1000	328 054
		3 NEMA		на лире	до 1500	430 033

22	GLS		на плоскую поверхность	до 7,5	46 142
22	GLS в комплекте со стойкой 500 мм и с анкерной закладной деталью		на анкерную закладную	до 7,5	67 666
23	GLL в комплекте со стойкой 500 мм с анкерной закладной деталью		на анкерную закладную	до 18	83 672
24	GLXL в комплекте со стойкой 500 мм с анкерной закладной деталью		на анкерную закладную	до 36	132 189
25	GLXL RGBW в комплекте со стойкой 500 мм с анкерной закладной деталью		на анкерную закладную	до 48	158 262
26	Световой декоративный шпиль для опор		торшерное	до 3	47 312
27	Пикс		встраиваемый	до 2	9 151
28	Модуль питания МТ-40 в герметичном боксе IP65 для светильников Пикс		-	-	17 513





29	Лерон			встраиваемый	до 4	46 334
30	Рогоз	790 мм		на фланце	2	8 914
		990 мм				9 509
		1190 мм				10 103
		1490 мм				10 697
31	Койа			подвесное	до 35	84 406
	Койа NEMA				до 55	85 173
					до 85	87 048
			до 35	95 073		
	Койа NEMA			подвесное	до 55	95 583
					до 85	97 458
до 29					72 947	
32	Корто			подвесное	до 45	73 799
					до 56	74 225

32	Корто NEMA		подвесное	до 29	72 946
				до 45	73 798
				до 56	74 225
33	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 2000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-200-IP67)	-		10	27 021
34	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 4000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-400-IP67)	-		20	54 043
35	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 4600мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-460-IP67)	-		23	62 148
36	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 5000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-500-IP67)	-		25	67 553
37	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 5200мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-520-IP67)	-		26	70 255
38	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 5600мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-560-IP67)	-		28	75 660
39	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 5700мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-570-IP67)	-		29	77 011
40	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 5800мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-580-IP67)	-		29	78 362
41	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 6000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE VA-L-W30-B1-600-IP67)	-		30	81 063

42	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 6300мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-630-IP67)	-	31	85 116
43	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 6400мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-640-IP67)	-	32	86 468
44	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 6500мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lase HC-L-W30-B1-650-IP67))	-	33	87 819
45	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 7000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-700-IP67)	-	35	94 574
46	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 7100мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lase HC-L-W30-B1-710-IP67)	-	36	95 925
47	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 7200мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-720-IP67)	-	36	97 276
48	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 7600мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-760-IP67)	-	38	102 681
49	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 8000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-800-IP67)	-	40	108 084
50	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 8200мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-820-IP67)	-	41	110 787
51	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 8800мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-880-IP67)	-	44	118 893
52	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 9000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-900-IP67)	-	45	121 596

53	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 9800мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lase HC-L-W30-B1-980-IP67)	-		49	132 404
54	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 10500мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lase HC-L-W30-B1-1050-IP67)	-		53	141 861
55	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 12400мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-1240-IP67)	-		62	167 532
56	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 13000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE HC-L-W30-B1-1300-IP67)	-		65	175 637
57	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 14000мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул LASE VA-L-W30-B1-1400-IP67)	-		70	189 148
58	Светодиодный гибкий светильник Lase, длина 14900мм, 3000 К / 5 Вт/м, (артикул Lase HC-S-W30-B1-1490-IP67)	-		75	219 609
59	Настенный светильник Рунд	-		12	91 127
60	Светодиодный светильник Kub	-	Поворотная лира	10	38 770
61	Светодиодный линейный светильник Line 12,5 Вт 15° (артикул LINE ILF6-1,5W30-15H-30(101))	-		12,5	21 655
62	Светодиодный линейный светильник Line 56 Вт 15° (артикул LINE ILF30-1,5W30-15H-150(101))	-		56	67 128
63	Грунтовый светильник Intiground-Midi)	-		11	71 104


Коннекторы

№	Наименование	Внешний вид	Цена с НДС, руб., со склада в Москве
1	К4 – коннектор на 4 присоединения		2 314
2	К6 – коннектор на 6 присоединений		3 355
3	Силиконовый колпак на коннектор К4		732
	Силиконовый колпак на коннектор К6		1 024



Металлоконструкции

№	Наименование	Внешний вид	Цена с НДС, руб., со склада в Москве
Опоры круглоконические стальные оцинкованные окрашенные, на фланце			
1	SP-1-3	-	29 069
2	SP-1-3,5	-	31 198
3	SP-1-4	-	37 431
4	SP-1-4,5	-	41 014
5	SP-1-5	-	45 284
6	SP-1-6	-	57 957
7	SP-1-7	-	72 172
8	SP-1-8	-	82 045
9	SP-1-9	-	92 689
10	SP-2-7	-	78 711
11	SP-2-8	-	85 984
12	SP-2-9	-	87 964
13	SP-2-8-212-4C	-	148 457
14	SP-2-9-212-4C	-	164 952
15	SP-2-9-310-6C	-	279 157
16	SP-2-10	-	109 484
17	SP-2-11	-	131 616
18	SP-2-12	-	145 832
19	SP-3-3	-	32 300
20	SP-3-3,5	-	42 703
21	SP-3-4	-	49 990


22	SP-3-4,5	-	52 195
23	SP-3-5	-	54 976
24	SP-3-6	-	65 247
25	SP-3-4-147	-	55 204
26	SP-3-4,5-147	-	59 052
27	SP-3-5-147	-	62 795
28	SP-3-6-147	-	68 421
29	SP-4-4	-	52 430
30	SP-4-4,5	-	56 939
31	SP-4-5	-	60 280
32	SP-4-6	-	67 731
33	SP-4-7	-	81 903
34	SP-4-8	-	90 459
35	SP-4-9	-	110 788
36	SP-6-6	-	126 696
37	SP-6-8	-	165 769
38	SP-6-10	-	217 252
39	SP-6-12	-	253 021
40	SP-16-8	-	203 183
41	SP-16-10	-	265 758
42	SP-7-0,5	-	23 903
43	SP-7-1,0	-	27 042
44	SP-9-4-147	-	63 405
45	SP-9-4,5-147	-	68 324
46	SP-9-4,5-185	-	71 400

47	SP-9-4,5-212	-	83 341
48	SP-9-5-147	-	70 819
49	SP-9-5-185	-	80 923
50	SP-9-5-212	-	87 905
51	SP-9-6-147	-	72 120
52	SP-9-6-185	-	88 596
53	SP-9-6-212	-	97 304
54	SP-9-7-185	-	92 824
55	SP-9-7-212	-	125 880
56	SP-9-8-185	-	97 044
57	SP-9-8-212	-	134 155
58	SP-9-9-185	-	100 443
59	SP-9-9-212	-	136 794
60	SP-9-9-212-4c	-	168 084
61	SP-9-9-310-6c	-	282 289
62	SP-9-11-212	-	153 809
63	SP-11-4,5	-	75 377
64	SP-11-5	-	89 217
65	SP-11-9	-	145 368
66	SP-16-8	-	206 343
67	Опора силовая СФ-400-9,0-02-ц	-	214 560
68	Декоративная чугунная опора Флоу высотой 4 м / порошковая окраска в цвет RAL		352 709


Опоры контрастного освещения стальные оцинкованные окрашенные, на фланце, и комплектующие для опор контрастного освещения. Версия 1.0

1	SP-10-7		222 143
2	SP-10-7-2		254 962
3	SP-10-7-4		273 811
4	SP-10-7-6		294 207
5	Светильник для стоп-линии для опор серии SP-10	-	59 798
6	Декоративный цоколь для опор серии SP-10		22 960
7	Система скрытого подземного монтажа для опор серии SP-10 и систем Контур-М	-	126 334
8	Кронштейн SA-6-0,5 для опор серии SP-10	-	16 581
9	Кронштейн SA-6-1,5 для опор серии SP-10	-	16 770
10	Закладная деталь ЗДФ-273-2000 с упорами от проворота, для опор серии SP-10	-	71 703
11	Консольная закладная деталь фундамента ЗДФ-273-1000-2500, для опор серии Контур-4-М	-	112 752
12	Консольная закладная деталь фундамента ЗДФ-273-1500-2500, для опор серии Контур-6-М	-	125 280

Опоры контрастного освещения версии 2.0. Осветительная система прямостоечная высотой 6 м. с выносной консолью и тремя светильниками суммарной мощностью до 160 Вт.

1	Контур-2		700 656
2	Контур-4		712 434
3	Контур-6		724 213

Опоры контрастного освещения версии 2.0. Осветительная система фланцевая высотой 6 м с выносной консолью и тремя светильниками суммарной мощностью до 160 Вт

1	Контур-2-М		688 191
2	Контур-4-М		699 971
3	Контур-6-М		711 749

Кронштейны стальные оцинкованные окрашенные

1	SA-1-0,5-0,5-60		12 830
2	SA-1-0,5-0,5-75		12 830
3	SA-1-1,0-1,0-60		12 830
4	SA-1-1,0-1,0-75		15 096
5	SA-1-1,0-1,0-102		15 096
6	SA-1-1,5-1,5-75		18 593
7	SA-1-1,5-1,5-15-75		18 593
8	SA-1-1,5-1,5-102		19 280
9	SA-1-1,5-1,5-15-102		19 280
10	SA-1-1,5-1,5-168		20 658
11	SA-1-1,5-1,5-219		21 875
12	SA-1-2,0-2,0-75		19 242
13	SA-1-2,0-2,0-102		21 629
14	SA-1-2,0-2,0-168		22 037
15	SA-1-2,0-2,0-219		23 702
16	SA-2-0,5-0,5-180-75		21 774
17	SA-2-1,0-1,0-180-75		25 894
18	SA-2-1,0-1,0-180-102		27 045
19	SA-2-1,5-1,5-180-75		27 212
20	SA-2-1,5-1,5-0-102		27 243
21	SA-2-1,5-1,5-180-102		27 243
22	SA-2-1,5-1,5-180-168		29 707
23	SA-2-1,5-1,5-180-219		31 421
24	SA-2-2,0-2,0-180-75		26 975
25	SA-2-2,0-2,0-180-102		28 333
26	SA-2-2,0-2,0-180-168		32 030
27	SA-3-0,3-70		9 886
28	SA-3-1,0-70		20 608
29	SA-4-1,0-1,0		25 975
30	SA-4-1,5-1,5		27 662
31	SA-4-2,0-2,0		30 706
32	SA-5-0,5		7 891
33	SA-5-0,5-15		7 891
34	SA-6-0,5		19 061
35	SA-7-0,5		17 432
36	SA-7-1,0		18 829


37	SA-7-0,5-15		17 432
38	SA-7-1,0-15		18 829
39	SA-8-0,5		24 708
40	SA-8-1,0		25 915
41	SA-8-0,5-15		24 708
42	SA-8-1,0-15		25 915
43	SA-9-0,5		8 761
44	SA-10-1,0		24 537
45	SA-11-1-0,5		21 673
46	SA-11-1-1,0		23 512
47	SA-11-1-2,0		25 137
48	SA-11-2-1,0		25 921
49	SA-12-2,0-2,0		48 190
50	SA-1-0,5-0,5-K89		20 483
51	SA-1-0,5-0,5-K108		20 483
52	SA-1-0,5-0,5-K133		20 483
53	SA-1-1,0-1,0-K89		22 465
54	SA-1-1,0-1,0-K108		22 465
55	SA-1-1,0-1,0-K133		22 465
56	SA-1-1,0-1,0-K159		22 465
57	SA-1-1,5-1,5-K89		23 296
58	SA-1-1,5-1,5-K108		23 296
59	SA-2-0,5-0,5-180-K133		23 291
60	SA-2-1,0-1,0-90-K108		25 272
61	SA-1-0,5-0,5-O168		21 070
62	SA-1-1,5-1,5-O168		30 137
63	SA-1-1,5-1,5-15-O168		30 137
64	SA-1-1,5-1,5-O219		32 119
65	SA-1-1,5-1,5-15-O219		32 119
66	SA-1-1,5-1,5-15-O273		32 585
67	SA-1-2,0-2,0-O168		31 698
68	SA-1-2,0-2,0-O219		32 207
69	SA-2-1,5-1,5-15-O168		38 449
70	SA-2-1,5-1,5-15-180-O168		38 449
71	SA-2-1,5-1,5-180-O219		39 272
72	SA-2-1,5-1,5-15-180-O219		39 272
73	SA-2-1,5-1,5-15-180-O273		39 272

74	SA-4-1,5-1,5-15-0168		33 732
75	SA-4-1,5-1,5-15-0219		35 960
76	Кронштейн Койа-1-1,0		21 510
77	Кронштейн Койа-2-1,0		33 866

Закладные детали фундамента (стальные в битуме, в комплекте с метизами)

1	ЗДФ-108-500		8 078
2	ЗДФ-133-1250		11 329
3	ЗДФ-133-1500		11 826
4	ЗДФ-159-1250		15 061
5	ЗДФ-159-1500		20 195
6	ЗДФ-159-2000		22 400
7	ЗДФ-219-1500		27 618
8	ЗДФ-219-2000		37 194
9	ЗДФ-219-2500		41 134
10	ЗДФ-273-2000		71 174
11	ЗДФ-273-2000 с упорами от проворота		78 634
12	ЗДФ-325-2000		86 347
13	ЗДФ-108-1000-1000		15 219
14	ЗДФ-108-1500-1500		19 980
15	ЗДФ-133-1000-1500		39 782
16	ЗДФ-133-1500-1500		41 058
17	ЗДФ-133-1000-2000		42 162
18	ЗДФ-133-1500-2000		42 334
19	ЗДФ-133-1700-2000		43 353
20	ЗДФ-133-2000-2000		44 715
21	ЗДФ-133-2000-2500		47 095
22	ЗДФ-159-500-2400		40 518
23	ЗДФ-159-1000-1500		38 593
24	ЗДФ-159-1000-2400		40 973
25	ЗДФ-159-1400-1500		38 868
26	ЗДФ-159-1500-2000		50 078

27	ЗДФ-159-1500-2400		50 331
28	ЗДФ-159-1700-2000		50 535
29	ЗДФ-159-2000-2000		51 046
30	ЗДФ-159-2000-2400		51 897
31	ЗДФ-159-2000-2500		52 800
32	ЗДФ-159-2500-2500		55 181
33	ЗДФ-219-1000-1500		59 323
34	ЗДФ-219-1000-2000		61 704
35	ЗДФ-219-1400-2000		68 920
36	ЗДФ-219-1500-2000		71 300
37	ЗДФ-219-1700-2000		73 680
38	ЗДФ-219-2000-2000		74 528
39	ЗДФ-219-1000-2400		69 019
40	ЗДФ-219-1500-2400		73 680
41	ЗДФ-219-2000-2500		84 991
42	ЗДФ-219-2500-2500		89 134
43	ЗДФ-273-1000-2000		98 905
44	ЗДФ-273-1000-2500		105 030
45	ЗДФ-273-1400-2000		103 669
46	ЗДФ-273-1700-2000		105 874
47	ЗДФ-273-2000-2000		111 496
48	ЗДФ-273-1500-2500		111 496
49	ЗДФ-273-1700-2500		112 554
50	ЗДФ-273-2000-2900		123 745

52	3A-0,4-01		13 629
51	3A-0,4-02		24 507

Цоколи декоративные стальные оцинкованные окрашенные

1	ЦК-260-116-200		16 940
2	ЦК-260-130-200		17 431
3	ЦК-260-136-200		17 494
4	ЦК-260-142-200		17 532
5	ЦК-420-154-200		21 187
6	ЦК-420-165-200		21 240
7	ЦК-420-170-200		21 254
8	ЦК-420-180-200		21 367
9	ЦК-420-191-200		21 691
10	ЦК-420-218-200		22 154
11	ЦК-520-320-350		30 268
12	ЦК-520-282-600		45 647
13	ЦК-520-294-350		34 747
14	ЦК-420-154-250		21 474
15	Декоративный цоколь чугунный для опор SP-6-8	-	66 085
16	Декоративный цоколь чугунный для опор SP-9-8-212	-	66 085
17	Декоративный цоколь чугунный для опор SP-2-8	-	66 085
18	ЦКП-5		58 568
19	ЦКП-6		59 242
20	ЦКП-7		61 817

Опоры круглоконические алюминиевые анодированные и алюминиевые анодированные кронштейны

1	AP-1-4	-	52 841
2	AP-1-4,5	-	57 432
3	AP-1-5	-	62 023
4	AP-1-6	-	71 203
5	AP-2-7	-	173 658
6	AP-2-8	-	186 062
7	AP-2-9	-	203 810
8	AP-2-10	-	227 319
9	AA-1-0,5	-	6 180
10	AA-1-1,0	-	9 063
11	AA-2-0,5	-	7 665
12	AA-2-1,0	-	11 876